

10 Question de Marie-Colline Leroy à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "L'amiante et l'inventaire des lieux" (55030367C)

10.01 Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen): *Un temps particulièrement long peut s'écouler entre l'exposition à l'amiante et la déclaration de la maladie (40 ans dans le cas du mésothéliome). On classe les victimes en trois catégories: directes, indirectes et environnementales. Le Fonds amiante aurait reconnu, en 2021, 207 personnes victimes de mésothéliome, dont 144 exposées professionnellement et 63 via l'environnement.*

Le confirmez-vous? Qu'entend-on par "environnement"? Pouvez-vous nous transmettre une cartographie belge exacte des foyers de la maladie? La Belgique est conscientisée sur la présence d'amiante mais il faut faire des liens entre travailleur malade et environnement contaminé. Comptez-vous procéder à la création d'un inventaire des lieux et des bâtiments publics qui représentent un danger pour les ouvriers qui démonteront ou y

10 Vraag van Marie-Colline Leroy aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Asbest en de inventaris van de gebouwen die asbest bevatten" (55030367C)

10.01 Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen): *De tijdsperiode tussen de blootstelling aan asbest en het moment dat de ziekte zich openbaart kan bijzonder lang zijn (40 jaar bij mesothelioom). De slachtoffers worden in drie categorieën ingedeeld: directe blootstelling, indirecte blootstelling en omgevingsfactoren. Het Asbestfonds zou in 2021 207 slachtoffers met mesothelioom erkend hebben, van wie 144 in het kader van hun beroep aan asbest blootgesteld werden en 63 via de omgeving.*

Bevestigt u dat? Wat verstaat men onder omgeving? Kunt u ons een gedetailleerde kaart van België bezorgen met de ziektehaarden? België is zich bewust van de aanwezigheid van asbest, maar er moeten verbanden gelegd worden tussen zieke werknemers en een vervuilde omgeving. Zult u een inventaris opmaken van de plaatsen en de openbare gebouwen die een gevaar vormen voor arbeiders die daar afbraakwerken zullen uitvoeren

travailleront?

10.02 **Frank Vandenbroucke**, ministre (*en français*): En 2021, le Fonds amiante a reconnu 207 victimes du mésothéliome: pour 144 d'entre elles, il résultait d'une exposition professionnelle. Quand une demande d'indemnisation est introduite, les ingénieurs de Fedris se livrent à une enquête d'exposition pour identifier la source de contamination. Ils classent ensuite les demandes, la catégorie des victimes d'une exposition non professionnelle rassemblant les victimes d'exposition environnementale, notamment celles exposées à la poussière d'amiante rapportée au domicile par les travailleurs, par les objets ménagers, lors de la pratique d'un hobby ou en raison de la proximité d'une usine utilisant de l'amiante.

La dernière cartographie, réalisée en 2012, est disponible sur le site web du Fonds. La loi prévoit pour tous les employeurs de Belgique l'obligation de réaliser un inventaire de l'amiante, destructif et non destructif. L'inventaire non destructif décrit les sources d'amiante observables qui présentent un risque potentiel. Il doit s'accompagner d'un plan de gestion et d'un plan d'urgence reprenant des mesures pour limiter la diffusion d'amiante en cas d'accident ou d'incendie.

L'inventaire destructif doit être établi avant tout travail d'entretien, de rénovation et de destruction d'un bâtiment. Il reprend l'ensemble des matériaux contenant de l'amiante et leur localisation. Il nécessite l'ouverture de cloisons, de faux-plafonds, etc. pour vérifier la présence éventuelle de matériaux contenant de l'amiante. Les employeurs gèrent ces inventaires et donnent une copie aux entrepreneurs responsables de travaux. Ils tiennent aussi un registre des travailleurs exposés, accessible aux fonctionnaires chargés de la surveillance et du conseiller en prévention et médecine du travail.

Pour les autres biens immobiliers, les dispositions varient selon les Régions. En Flandre, dès 2032, un inventaire amiante sera fourni au locataire ou à l'acheteur si la maison a été construite avant 2001. Actuellement, lors de rénovation, toutes les applications accessibles contenant de l'amiante doivent être retirées. Pour une démolition, il faut un

of er zullen werken?

10.02 **Minister Frank Vandenbroucke (Frans)**: In 2021 heeft het Asbestfonds 207 slachtoffers met mesothelioom erkend: voor 144 van hen was hun ziekte het gevolg van een beroepsmatige blootstelling. Wanneer er een aanvraag om erkenning ingediend wordt, voeren de ingenieurs van Fedris een blootstellingsonderzoek uit om de asbestbron vast te stellen. Vervolgens brengen ze de aanvragen onder in de categorie van slachtoffers. Onder de categorie van de slachtoffers van een niet-beroepsmatige blootstelling vallen de slachtoffers die aan asbest blootgesteld werden via omgevingsfactoren, meer bepaald de personen die blootgesteld werden aan asbeststof dat het huis in kwam via arbeiders, huishoudelijke apparaten, door de beoefening van een hobby of de aanwezigheid van een fabriek in de buurt waar er asbest verwerkt werd.

De asbestverontreiniging werd in 2012 voor het laatst in kaart gebracht en het overzicht is te vinden op de website van het Asbestfonds. Het is wettelijk verplicht voor alle werkgevers in België om een destructieve en een niet-destructieve asbestinventaris op te stellen. De niet-destructieve inventaris beschrijft de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen. Die inventaris moet gepaard gaan met een beheersplan en een noodplan met maatregelen om asbestverspreiding te voorkomen bij een ongeval of brand.

De destructieve inventaris moet opgemaakt worden vóór er gestart wordt met de onderhouds-, renovatie- en afbraakwerken in een gebouw. In die inventaris worden alle asbesthoudende materialen vermeld, evenals de plaatsen waar ze zich bevinden. Daartoe moeten scheidingswanden, valse plafonds, enz. opengebrouwen worden om de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende materialen na te gaan. De werkgevers beheren die inventarissen en overhandigen een kopie ervan aan de aannemers die verantwoordelijk zijn voor de werken. Ze houden ook een register bij van de werknemers die aan asbest blootgesteld werden. Dat register wordt ter beschikking gesteld van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht en van de preventieadviseur en arbeidsarts.

Wat het ander vastgoed betreft, verschillen de bepalingen van Gewest tot Gewest. In Vlaanderen zal er vanaf 2032 een asbestinventaris ter beschikking gesteld worden van de huurder of de koper indien de woning vóór 2001 gebouwd werd. Momenteel moeten bij een renovatie alle toegankelijke asbesthoudende onderdelen

inventaire destructif et un inventaire des déchets. En Région de Bruxelles-Capitale et en Wallonie, l'inventaire amiante n'est pas obligatoire mais s'il a été fait, il doit être annexé au contrat de bail. Lors d'une vente, l'amiante sous forme friable non déclaré par le propriétaire est considéré comme un vice caché et l'inventaire amiante pour les vieux bâtiments est conseillé. En cas de démolition, l'inventaire est obligatoire. Il existe donc des inventaires mais pas de base de données qui les centralise. Il revient aux autorités régionales de prendre des initiatives en cette matière environnementale.

10.03 Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen): Aucune actualisation n'a été faite depuis 2011. Il faudrait y songer.

La copie de l'inventaire et les registres sont-ils vérifiés lors d'une inspection? Par ailleurs, même si la politique du logement est régionalisée, un signal fort du côté de la Santé devrait être lancé et le nécessaire désamiantage pourrait être abordé lors d'une CIM.

L'incident est clos.

La réunion publique de commission est levée à 11 h 50.

verwijderd worden. In geval van een afbraak moet er een destructieve inventaris en een afvalinventaris opgemaakt worden. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Wallonië is de asbestinventaris niet verplicht, maar als er één opgemaakt werd, moet die bij het huurcontract gevoegd worden. Bij een verkoop wordt losgebonden asbest dat niet door de eigenaar aangegeven werd beschouwd als een verborgen gebrek en voor oude gebouwen wordt een asbestinventaris aanbevolen. In geval van een afbraak is de asbestinventaris verplicht. Er bestaan dus inventarissen, maar er is geen databank die deze inventarissen centraliseert. Het staat aan de gewestelijke overheden om wat deze milieuaangelegenheid betreft initiatieven te nemen.

10.03 Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen): Sinds 2011 is de situatie niet meer veranderd. Het wordt tijd om over een modernisering na te denken.

Worden de kopie van de inventaris en de registres tijdens een inspectie gecontroleerd? Het huisvestingsbeleid mag dan al geregionaliseerd zijn, toch zou er door de ministers van Volksgezondheid een krachtig signaal moeten worden afgegeven en de noodzakelijke asbestverwijdering zou tijdens een IMC kunnen worden aangekaart.

Het incident is gesloten.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 11.50 uur.